

Программатор

SPP-02



Программатор Super Parameter Programmer (SPP-02) – простой, эффективный и практичный аксессуар для конфигурации параметров с помощью нажатия одной кнопки. Благодаря новому стандартному протоколу связи, он применяется для программирования одиночных или нескольких контроллеров.


Особенности:

- ◆ Одна кнопка и один индикатор предназначены для простоты и лёгкости эксплуатации.
- ◆ Поддержка RS232 (TTL), RS-485 и USB
- ◆ Программное обеспечение SPPCTools используется для настройки и сохранения параметров визуально, быстро и удобно.
- ◆ Двойной источник питания. SPP-02 может питаться от аккумулятора или MicroUSB кабеля, применяемого в различных приложениях.


Основные функции:

- ◆ Функция настройки параметров.
Загрузите конфигурацию параметров на SPP-02 через программное обеспечение SPPCTools, а затем обновите параметры устройства через SPP-02 нажатием одной кнопки.
- ◆ Функция передачи данных.
SPP-02 может использоваться в качестве преобразователя связи для подключения устройства и программного обеспечения Solar Station Monitor для установки удаленного мониторинга.

①



②





Кабель связи:



Техническая спецификация:

Модель	SPP-02
Напряжение питания	5.0В
Собственное потребление	<40мА
Скорость обработки информации	115200bps
Рабочая температура	-25°C ~ +55°C
Класс защиты	IP30
Габариты	109 x 60 x 33мм
Вес	80.1г